



Wellensiek
Dierenartsen

U heeft een afspraak gemaakt voor de castratie van uw hond op

..... om uur.

Locatie

Sterilisatie/castratie teef

Wij zullen een korte uitleg geven wat er tijdens de operatie gebeurt en u informeren over de voor- en nazorg van de operatie van uw hond.

Uw hond wordt binnenkort gebracht voor sterilisatie. In feite is de juiste benaming castratie, want de eierstokken en eventueel de baarmoeder worden verwijderd en niet alleen maar afgebonden. Om verdere verwarring te voorkomen zullen we het sterilisatie noemen. Na de operatie is uw hond niet meer vruchtbaar en wordt niet meer loops.

Wat kunt u zelf doen voor de operatie?

- Zorg dat uw hond zo goed mogelijk in conditie is. Bij een goede conditie zijn de operatie risico's kleiner en is er meestal een betere en snellere genezing. Ook bij te dikke honden is er een vergroot risico.
- Zorg dat de hond schoon is (geen modder o.i.d.) en vlo vrij is.
- De hond moet NUCHTER zijn. Dit houdt in dat de hond de avond voor de operatie vanaf 19.00 uur niets meer mag eten. Als de hond niet nuchter is, kan ze gaan braken tijdens de narcose en zich verslikken in het braaksel met alle gevolgen van dien. Uw hond mag wel drinken.
- Laat de hond voordat u haar brengt, nog even goed uit.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

Voor de operatie wordt de hond gewogen. De dierenarts controleert vervolgens de gezondheid van uw hond. Aan de hand van het lichaamsgewicht wordt de hoeveelheid narcosevloeistof bepaald. Uw hond krijgt haar narcose injectie en wordt, zodra ze goed onder narcose is, op de operatietafel gelegd. We scheren een stukje van haar voorpoot om een waakinfuus aan te leggen. Hierdoor is het mogelijk om de narcose nog nauwkeuriger bij te sturen. Vervolgens wordt er een tube in haar luchtpijp

aangebracht, waardoor de toediening van zuurstof en gas anesthesie geregeld kan worden.

Het operatiegebied wordt geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Nadat de dierenarts de steriele handschoenen heeft aangetrokken en de operatie instrumenten zijn klaargelegd, gaat de operatie beginnen.

Normaal gesproken worden alleen de eierstokken verwijderd. Indien de baarmoeder afwijkingen vertoont, wordt ook deze verwijderd. Door het wegnemen van de eierstokken wordt de hormoonproductie stilgelegd en is er geen risico meer op het krijgen van een baarmoederontsteking.

De operatiesnede wordt in meerdere lagen gehecht. Veelal wordt de huid onderhuids gehecht, waardoor u bijna niets van het hechtmateriaal ziet. De hechtingen zullen vanzelf oplossen, hier hoeft u niet meer voor terug komen. Indien er huidhechtingen zichtbaar zijn, mogen deze na 10 dagen verwijderd worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Uw hond krijgt een injectie pijnstilling. Ook wordt er pijnstilling voor een aantal dagen na de ingreep meegegeven in tabletvorm. Uw hond wordt na de operatie naar de opname gebracht om daar rustig bij te komen. Zodra u haar op komt halen, zal ze al redelijk wakker zijn.

Wat te doen na de operatie?

- Leg de hond op een warm, rustig plekje neer. Ga niet wild spelen of flink wandelen met de hond en laat deze aangelijnd uit.
- De hond mag **nog niets eten, wel water** drinken. (van de narcose kan ze misselijk worden met het risico dat ze moet braken). De dag na de operatie mag de hond kleine beetjes eten. Het kan zijn dat de hond helemaal geen trek heeft en dus niet eet. U hoeft zich dan nog geen zorgen te maken, maar als de hond 2 dagen na de operatie nog steeds niets wil eten, dan moet u contact met ons opnemen.
- Let er op dat de hond niet te veel aan de operatie wond likt of bijt. Mocht het zo zijn dat ze dit wel doet, dan kunt u een kraag of speciaal Petshirt bij ons kopen.
- Mocht het zo zijn dat u het niet vertrouwt, bel dan gerust voor een controleafspraak. Beter een keer teveel komen dan een keer te weinig.
- De eerste week moet de hond rustig aandoen, dus niet rennen, stoeien, springen, enz. omdat de wond nog niet volledig genezen is.
- Uw hond mag de komende twee weken niet in het water, dus niet zwemmen of in het bad.
- Indien er geen hechtingen zichtbaar zijn, hoeft u niet meer langs te komen.
- Denk eraan dat de hond na de sterilisatie sneller dik wordt. Wij raden u aan om haar vanaf nu 70% te geven van haar normale dagelijkse hoeveelheid voer.